

GTZ.mk

We Build The Future



Gostivar, 1230 North Macedonia

+389 /0/ 70 848 843

gtz.macedonia@gmail.com

www.gtz.mk

In der Variation «Basismodell» erhalten Sie ein Modul, welches in unserer Fabrik unter Werksbedingungen konzipiert und hergestellt worden ist. Sie brauchen keine weiteren Aussenarbeiten durchzuführen, es müssen jedoch Arbeiten hinsichtlich der Innenausstattung und Installation von Heizung und Sanitärräumen durchgeführt werden.

Die Montageelemente zur Befestigung von Sanitärgeräten sind bereits in der Modulkonstruktion integriert.

Die wesentlichen elektrischen Arbeiten sind in dieser Variation ebenfalls inbegriffen. Bitte beachten Sie, dass die Vorbereitung des Fundaments (z. B. Anbindung an externe Stromquelle oder Mietung eines Autokrans usw.) durch Sie durchgeführt werden muss. Bei Bedarf können Sie uns gerne mit den oben genannten Arbeiten beauftragen.

In der Variation «Schlüsselfertiges Modell» brauchen Sie keine weiteren Innen- und Aussenarbeiten durchzuführen.

Fügen Sie lediglich Ihr Mobiliar hinzu und schliessen Sie Ihr neues Zuhause an Strom- und Wasserleitungen an.

Gerne können Sie sich von unserem Händler bezüglich der Ausstattung von Küchenmöbeln und -geräten beraten lassen.

Bitte beachten Sie, dass die Vorbereitung des Fundaments (z. B. Anbindung an externe Stromquelle oder Mietung eines

Autokrans usw.) durch Sie durchgeführt werden muss. Bei Bedarf können Sie uns gerne mit den oben genannten Arbeiten beauftragen.



Wählen Sie eine passende Modifikation für Ihr neues Zuhause aus





	Basismodell	Schlüsselfertiges Modell
AUFBAU		
- Aussenwände ($U \leq 0.2$) mit Fassadenverkleidung	X	X
- Innenwände	X	X
- Fussboden ($U \leq 0.2$)	X	X
- Flachdach ($U \leq 0.2$)	X	X
- Salamander / Rehau Fenster ($U \leq 0.81$)	X	X
- Türen (Aussentüre $U \leq 1.2$), Innentüren (Holz, Kunststoff, ...)	X	X
STROMVERSORGUNG UND INSTALLATION		
- Stromkasten	X	X
- LED-Beleuchtung Aussen	X	X
- LED-Beleuchtung Innen	X	X
- Steckdosen	X	X
- Lichtschalter	X	X
WASSERVERSORGUNG		
- Spülkasten für WC	X	X
- Rohinstallation der Anschlüsse für die Küche	X	X
- Rohinstallation im Badezimmer	X	X
SANITÄRANLAGEN		
- WC	-	X
- Schrank mit Waschbecken	-	X
- Wasserhahn	-	X
- Duscharmatur	-	X
- Duschtür	-	X
HEIZUNG UND LÜFTUNG		
- Elektrische Heizkörper, Badheizkörper, Warmwasserboiler und elektrische Heizkörpersteuerung	-	X
- Wasserheizkörper, Thermostatregler und Heizquelle	-	X
- Warmwasserfussbodenheizung mit Heizkreisverteiler und Heizquelle	-	X
KÜCHENEINRICHTUNG		
- Backofen, Herd, Kühlschrank, Waschbecken, Spüle, Abdeckung aus Granit 20mm	-	X

Preis pro Quadratmeter ab		
----------------------------------	--	--

Fenster-Varianten

Bereits verbaut sind Salamander-Fenster «BluEvolution 82» (dreifach verglaste Fenster). Die Rahmenfarbe der Fenster ist wählbar zwischen Weiss und Anthrazit Grau. Alle Fenster sind mit Kunststoff-Griffen ausgestattet und einsatzbereit, können aber auch auf Aluminium umgebaut werden.

BluEvolution 82 Classic-line



Storen-Varianten

Sie haben die Möglichkeit unser Storen-System mit elektrischen oder manuellen Rollläden auszustatten. Diese bieten einen angenehmen Schatten, ohne blickdicht zu sein. Im Sommer verhindern die Sonnenschutzelemente das Eindringen der heissen Sonnenstrahlen in die Räumlichkeiten und erhalten auf diese Weise die kühle Temperatur des Gebäudes. Durch diese Art des Fensterschutzes wird der persönliche Raum vor neugierigen Blicken geschützt.



Türen-Varianten

Aussentüre:

Hochwertige Eingangstüren, welche sich durch eine gute Wärmedämmung und zuverlässigen Einbruchschutz aus.



Innentüre:

Die im Türrahmen verwendete Dichtung verbessert ihre Funktionalität, indem sie einen geräuschlosen Betrieb und eine undurchlässige Abdichtung garantiert.






Vorschlag für die Bebauung in Buchs SG



Bei dem Vorschlag für die Bebauung in Buchs SG handelt es sich lediglich um ein Beispiel, welches nach Wunsch angepasst werden kann. Es können jegliche Änderungen an den Plänen vorgenommen werden, damit das Endprojekt dem Wunsch des Kunden entspricht.

Die Gebäudehülle kann auf Wunsch auch mit Holzlatten bekleidet werden, da in der Schweiz Naturprodukte hoch angesehen werden.







Vorschlag für die Bebauung der Berner Naturparks



Bei dem Vorschlag für die Bebauung im Berner Naturpark handelt es sich lediglich um ein Beispiel, welches nach Wunsch angepasst werden kann. Es können jegliche Änderungen an den Plänen vorgenommen werden, damit das Endprojekt dem Wunsch des Kunden entspricht.


Die Gebäudehülle kann auf Wunsch auch mit Holzlatten bekleidet werden, da in der Schweiz Naturprodukte hoch angesehen werden.



Schnittdetails:

Detail Fenster:

Treppblech 45mm
 Belüftete Lüftschicht 40-80mm
 Unterspannbahn
 Steinwolle 50mm
 Steinwolle 2x 100mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm-20cm
 Lattung/Luftschicht 40mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm




Stahlprofile
 Für größere
 Konstruktionen können
 auch H-Profile
 verwendet werden

Parkett / Laminat / Vinyl bis 8mm
 Unterlagsboden/Bohlenheizung 60mm
 PAE Folie 0,15mm
 ESP Trittschalldämmung 20mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm
 Dampfsperre 4mm
 OSB Platte 25mm
 Steinwolle 100mm
 Blech 1,5mm

Detail Balkenfenster:

-Das gilt auch für die Hebeschiebetür (ähnliches Detail)


Treppblech 45mm
 Belüftete Lüftschicht 40-80mm
 Unterspannbahn
 Steinwolle 50mm
 Steinwolle 2x 100mm
 Dampfbremse 2mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm-20cm
 Lattung/Luftschicht 40mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm



Stahlprofile
 100/100/3mm
 Für größere
 Konstruktionen können
 auch H-Profile
 verwendet werden

Parkett / Laminat / Vinyl bis 8mm
 Unterlagsboden/Bohlenheizung 60mm
 PAE Folie 0,15mm
 Trittschalldämmung 20mm
 ESP Dämmung 30mm
 Dampfsperre 4mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm
 Steinwolle 100mm
 Blech 1,5mm

Detail: Dach/ Erdgeschossdecke




Stahlprofile
 Für größere
 Konstruktionen können
 auch H-Profile
 verwendet werden

Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm
 Lattung/Luftschicht 20mm
 Steinwolle 100mm
 Kassettenprofil 1,5mm
 Steinwolle 80mm
 Treppblech 45mm




Detail: Decke über Erdgeschoss

Parkett / Laminat / Vinyl bis 8mm
 Unterlagsboden/Bohlenheizung 60mm
 PAE Folie 0,15mm
 ESP Trittschalldämmung 20mm
 OSB Platte 25mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm-20cm
 Lattung/Luftschicht 40mm
 Gipsbauplatte Aquapanel KNAUF 15mm




Stahlprofile
 100/100/3mm
 Für größere
 Konstruktionen können
 auch H-Profile
 verwendet werden

Wandaufbau:



Detail Grundriss:


Detail Fenster:



Bilder:



Detail Innen-/Aussenwand:



Detail Aussenwand:

